

SONAR

06.01.2014

Vizita 1 (7 - 10 dní po vzniku CMP)

- √ Datum Vizity 1 (23880)
 - Ø Datum vzniku CMP (62502) (datum) *abs. min: "1.1.1900"*
 - Ø Datum Vizity 1 (dd.mm.rrrr) (61555) (datum) *abs. min: "1.1.1900"*
- √ Osobní a kontaktní údaje pac. (23879)
 - Ø Výška (61546) (číslo) - cm *abs. min:50 abs. max:300*
 - Ø Neznámo (61547) (checkbox)
 - Ø Hmotnost (61548) (číslo) - kg *abs. min:0 abs. max:600*
 - Ø Neznámo (61549) (checkbox)
 - Ø Stranová dominance ruky (61550) (výběr)
 - § Pravorukost (10)
 - § Levorukost (20)
 - § Ambidexter (30)
 - § Nežjištěno (40)
- √ Kontakt na pacienta
 - Ø Kontaktní telefon na pacienta nebo kontaktní osobu (61551) (text)
 - Ø Neznámo (61552) (checkbox)
 - Ø Kam pac. po propuštění odchází (61553) (výběr)
 - § Domů (10)
 - § Jiné zdr. nebo sociální zařízení (20)
 - § Nežjištěno (30)
 - Ø Adresa a telefon zdr. nebo soc. zařízení (61554) (text)
 - Ø Telefon zdr. nebo soc. zařízení (62414) (text)
- √ CMP (23881)
- √ Přítomnost rizikových faktorů v roce před CMP
 - Ø Ischemická choroba srdeční (61556) (checkbox) *default*
 - Ø Fibrilace síní (61560) (checkbox) *default*
 - Ø Obezita (61561) (checkbox) *default*
 - Ø Kouření (61562) (checkbox) *default*
 - Ø Hypertenze (61563) (checkbox) *default*
 - Ø Hyperlipidémie (61564) (checkbox) *default*

- Ø Diabetes mellitus II (61582) (checkbox) *default*
- Ø Nízká fyzická aktivita (61583) (checkbox) *default*
- Ø Nežjištěno (61584) (checkbox)
- Ø Primární příčina CMP (61603) (výběr)
 - § Ischemická (10)
 - § Hemorrhagická (20)
 - § Nežjištěno (30)
- Ø Postižení karotického povodí (61608) (výběr)
 - § Levé hemisféry (10)
 - § Pravé hemisféry (20)
- Ø Modifikovaná Rankinova škála (mRS) (61652) (výběr)
 - § 0 - žádné symptomy (0)
 - § 1 - lehký deficit, zvládá všechny aktivity jako před CMP (1)
 - § 2 - pac. není schopen zvládnout všechny své předchozí aktivity, je ale plně soběstačný bez cizí pomoci (2)
 - § 3 - vyžaduje pomoc při některých aktivitách, schopen chůze bez pomoci druhé osoby (3)
 - § 4 - chůze schopen jen s pomocí druhé osoby, neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby (4)
 - § 5 - pac. je upoután na lůžko a vyžaduje trvalou péči (5)
 - § 6 - smrt (6)

√ Barthel Index

- Ø Najezení, napití (61732) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Oblékání (61733) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Koupání (61734) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Osobní hygiena (61735) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)

- § 5 b. (samostatně nebo s pomocí) (5)
- Ø Kontinence moči (61736) (výběr)
 - § 0 b. (inkontinentní) (0)
 - § 5 b. (občas inkontinentní) (5)
 - § 10 b. (plně kontinentní) (10)
- Ø Kontinence stolice (61737) (výběr)
 - § 0 b. (inkontinentní) (0)
 - § 5 b. (občas inkontinentní) (5)
 - § 10 b. (plně kontinentní) (10)
- Ø Použití WC (61738) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Přesun lůžko - židle (61739) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (vydrží sedět) (5)
 - § 10 b. (s malou pomocí) (10)
 - § 15 b. (samostatně bez pomoci) (15)
- Ø Chůze po rovině (61740) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (na vozíku 50 m - tlačěn druhou osobou) (5)
 - § 10 b. (s pomocí 50 m) (10)
 - § 15 b. (samostatně nad 50 m) (15)
- Ø Chůze po schodech (61741) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Počet dosažených bodů (61802) (desetinné číslo - přesnost: 2) *výpočet read-only*
- Ø Barthel index - hodnocení soběstačnosti (61803) (text) *výpočet read-only*
- √ Terapie 1 měs. před CMP (23898)
 - Ø Druh terapie (61604) (výběr)
 - § Antitrombotická (10)
 - § Antikoagulační (20)
 - § Antihypertenzní (30)
 - § Hypolipidemická (40)

- § Myorelaxační (50)
- § Antidepresivní (60)
- § Analgetická (70)
- § Rehabilitační (80)
- § Jiná (90)
- Ø Myorelaxační th. (61605) (výběr)
 - § Baclofen (10)
 - § Tizanidin (20)
 - § Benzodiazepiny (30)
 - § Botulotoxin (40)
- Ø Rehabilitační th. (61606) (výběr)
 - § Denně (10)
 - § Obden (20)
 - § Dvakrát týdně (30)
 - § Jednou týdně (40)
 - § Dvakrát měsíčně (50)
 - § Jednou měsíčně (60)
- Ø Specifikujte (61607) (text)
- √ Vyšetření (23899)
 - Ø Následující otázky se vztahují ke končetině (62422) (text) *výpočet read-only*
- √ Ke stažení: Modifikovaná Ashworthova škála
 - Ø Přítomnost spasticity flexorů lokte na kontralaterální HK (61609) (výběr)
 - § Nepřítomna (MAS 0) (10)
 - § Nepatrná (MAS 1) (20)
 - § Malá (MAS 1+) (30)
 - § Střední (MAS 2) (40)
 - § Výrazná (MAS 3) (50)
 - § Těžká (MAS 4) (60)
 - § Nejistěno (70)
 - Ø Přítomnost spasticity flexorů zápěstí na kontralaterální HK (61610) (výběr)
 - § Nepřítomna (MAS 0) (10)
 - § Nepatrná (MAS 1) (20)
 - § Malá (MAS 1+) (30)
 - § Střední (MAS 2) (40)
 - § Výrazná (MAS 3) (50)

- § Těžká (MAS 4) (60)
- § Nezjištěno (70)
- Ø Přítomnost spasticity flexorů kolene (hamstringů) na kontralaterální DK (61611) (výběr)
 - § Nepřítomna (MAS 0) (10)
 - § Nepatrná (MAS 1) (20)
 - § Malá (MAS 1+) (30)
 - § Střední (MAS 2) (40)
 - § Výrazná (MAS 3) (50)
 - § Těžká (MAS 4) (60)
 - § Nezjištěno (70)
- Ø Přítomnost spasticity m. triceps surae na kontralaterální DK (61612) (výběr)
 - § Nepřítomna (MAS 0) (10)
 - § Nepatrná (MAS 1) (20)
 - § Malá (MAS 1+) (30)
 - § Střední (MAS 2) (40)
 - § Výrazná (MAS 3) (50)
 - § Těžká (MAS 4) (60)
 - § Nezjištěno (70)
- √

 - Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů lokte na kontralaterální HK (61613) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)
 - Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů zápěstí na kontralaterální HK (61614) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)
 - Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů kolene na kontralaterální DK (61615) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)

- Ø Přítomnost motorického deficitu m. triceps surae na kontralaterální DK (61616) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nežjištěno (40)
- √

- Ø Převaha motorického deficitu (61617) (výběr)
 - § Na horní kontralaterální končetině (10)
 - § Na dolní kontralaterální končetině (20)
 - § Na horní a dolní končetině přibližně stejně (30)
 - § Nežjištěno (40)
- Ø Přítomnost fatické poruchy (61618) (výběr)
 - § Nepřítomna (10)
 - § Motorická/non-fluentní afázie (20)
 - § Senzorická/fluentní afázie (30)
 - § Smíšená afázie (40)
- √ Plánování data 2. vizity (25918)
- √ Naplánovat návštěvu v rozmezí
 - Ø od (67162) (text) *read-only*
 - Ø do (67163) (text) *read-only*
 - Ø Plánované datum vizity 2 (67164) (datum)

Vizita 2 (6 měsíců ± 1 týden po vzniku CMP)

- √ Datum Vizity 2 (23943)
 - Ø Vizita 2 uskutečněna (61619) (ano/ne)
 - Ø Datum Vizity 2 (dd.mm.rrrr) (61620) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
 - Ø Vizita 2 neuskutečněna z důvodu (61621) (výběr)
 - § Ztráta follow-up (10)
 - § Pacient odmítl (20)
 - § Pacient zemřel (30)
 - § Nelze uskutečnit z jiných důvodů (40)
- √ Osobní a kontaktní údaje pac. (23900)
 - Ø Hmotnost (61548) (číslo) - kg *abs. min:0 abs. max:600*
 - Ø Neznámo (61549) (checkbox)
 - Ø Kontaktní telefon na pacienta nebo kontaktní osobu (62503) (text) *default*

- Ø Neznámo (61552) (checkbox)
- Ø Kam pac. po propuštění odchází (61553) (výběr)
 - § Domů (10)
 - § Jiné zdr. nebo sociální zařízení (20)
 - § Nejistěno (30)
- Ø Adresa a telefon zdr. nebo soc. zařízení (61554) (text)
- √ CMP (23901)
 - Ø Došlo v době mezi vizitou 1 a 2 k recidivě CMP (61622) (výběr)
 - § Ne (10)
 - § Ano, jednou (20)
 - § Ano, více než jednou (30)
 - § Nejistěno (40)
 - Ø Počet recidiv CMP mezi vizitou 1 a 2 (61623) (číslo) *abs. min:0 výpočet*
- √ Přítomnost rizikových faktorů v obd. mezi Vizitou 1 a 2
 - Ø Ischemická choroba srdeční (61556) (checkbox) *default*
 - Ø Fibrilace síní (61560) (checkbox) *default*
 - Ø Obezita (61561) (checkbox) *default*
 - Ø Kouření (61562) (checkbox) *default*
 - Ø Hypertenze (61563) (checkbox) *default*
 - Ø Hyperlipidémie (61564) (checkbox) *default*
 - Ø Diabetes mellitus II (61582) (checkbox) *default*
 - Ø Nízká fyzická aktivita (61583) (checkbox) *default*
 - Ø Nejistěno (61584) (checkbox)
 - Ø Modifikovaná Rankinova škála (mRS) (61652) (výběr)
 - § 0 - žádné symptomy (0)
 - § 1 - lehký deficit, zvládá všechny aktivity jako před CMP (1)
 - § 2 - pac. není schopen zvládnout všechny své předchozí aktivity, je ale plně soběstačný bez cizí pomoci (2)
 - § 3 - vyžaduje pomoc při některých aktivitách, schopen chůze bez pomoci druhé osoby (3)
 - § 4 - chůze schopen jen s pomocí druhé osoby, neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby (4)
 - § 5 - pac. je upoután na lůžko a vyžaduje trvalou péči (5)
 - § 6 - smrt (6)
- √ Barthel index
 - Ø Najezení, napití (61732) (výběr)

- § 0 b. (neprovede) (0)
- § 5 b. (s pomocí) (5)
- § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Oblékání (61733) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Koupání (61734) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Osobní hygiena (61735) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (samostatně nebo s pomocí) (5)
- Ø Kontinence moči (61736) (výběr)
 - § 0 b. (inkontinentní) (0)
 - § 5 b. (občas inkontinentní) (5)
 - § 10 b. (plně kontinentní) (10)
- Ø Kontinence stolice (61737) (výběr)
 - § 0 b. (inkontinentní) (0)
 - § 5 b. (občas inkontinentní) (5)
 - § 10 b. (plně kontinentní) (10)
- Ø Použití WC (61738) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Přesun lůžko - židle (61739) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (vydrží sedět) (5)
 - § 10 b. (s malou pomocí) (10)
 - § 15 b. (samostatně bez pomoci) (15)
- Ø Chůze po rovině (61740) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (na vozíku 50 m - tlačěn druhou osobou) (5)
 - § 10 b. (s pomocí 50 m) (10)

- § 15 b. (samostatně nad 50 m) (15)
- Ø Chůze po schodech (61741) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Počet dosažených bodů (61802) (desetinné číslo - přesnost: 2) *výpočet read-only*
- Ø Barthel index - hodnocení soběstačnosti (61803) (text) *výpočet read-only*
- √ Recidivy CMP mezi první a druhou vizitou (24120)
 - Ø Primární příčina recidivy CMP (61625) (výběr)
 - § Ischemická (10)
 - § Hemorrhagická (20)
 - § Nejištěno (30)
 - § NA (40)
 - Ø Postižení karotického povodí při recidivě CMP (61626) (výběr)
 - § Levé hemisféry (10)
 - § Pravé hemisféry (20)
 - § VB povodí (30)
 - § Nejištěno (40)
 - § NA (50)
- √ Terapie v obd. mezi Vizitou 1 a 2 (23902)
 - Ø Druh terapie (61604) (výběr)
 - § Antitrombotická (10)
 - § Antikoagulační (20)
 - § Antihypertenzní (30)
 - § Hypolipidemická (40)
 - § Myorelaxační (50)
 - § Antidepresivní (60)
 - § Analgetická (70)
 - § Rehabilitační (80)
 - § Jiná (90)
 - Ø Myorelaxační th. (61605) (výběr)
 - § Baclofen (10)
 - § Tizanidin (20)
 - § Benzodiazepiny (30)
 - § Botulotoxin (40)

Ø Rehabilitační th. (61606) (výběr)

§ Denně (10)

§ Obden (20)

§ Dvakrát týdně (30)

§ Jednou týdně (40)

§ Dvakrát měsíčně (50)

§ Jednou měsíčně (60)

Ø Specifikujte (61607) (text)

✓ Vyšetření (23903)

✓ Ke stažení: Modifikovaná Ashworthova škála

Ø Přítomnost spasticity flexorů lokte na kontralaterální HK (61609) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nezjištěno (70)

Ø Přítomnost spasticity flexorů zápěstí na kontralaterální HK (61610) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nezjištěno (70)

Ø Přítomnost spasticity flexorů kolene (hamstringů) na kontralaterální DK (61611) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nezjištěno (70)

- Ø Přítomnost spasticity m. triceps surae na kontralaterální DK (61612) (výběr)
 - § Nepřítomna (MAS 0) (10)
 - § Nepatrná (MAS 1) (20)
 - § Malá (MAS 1+) (30)
 - § Střední (MAS 2) (40)
 - § Výrazná (MAS 3) (50)
 - § Těžká (MAS 4) (60)
 - § Nežjištěno (70)
- Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů lokte na kontralaterální HK (61613) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nežjištěno (40)
- Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů zápěstí na kontralaterální HK (61614) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nežjištěno (40)
- Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů kolene na kontralaterální DK (61615) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nežjištěno (40)
- Ø Přítomnost motorického deficitu m. triceps surae na kontralaterální DK (61616) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nežjištěno (40)
- Ø Převaha motorického deficitu (61617) (výběr)
 - § Na horní kontralaterální končetině (10)
 - § Na dolní kontralaterální končetině (20)
 - § Na horní a dolní končetině přibližně stejně (30)
 - § Nežjištěno (40)
- Ø Přítomnost fatické poruchy (61618) (výběr)
 - § Nepřítomna (10)

- § Motorická/non-fluentní afázie (20)
- § Senzorická/fluentní afázie (30)
- § Smíšená afázie (40)
- Ø Vzhledem k přítomnosti spasticity je pac. indikován ke specializované léčbě (61627) (výběr)
 - § Pacient převeden na centrum (10)
 - § Pacient specializovanou léčbu odmítá (20)
 - § Specializovanou léčbu spasticity nelze uskutečnit z jich důvodů (30)
- Ø Specifikujte jiné důvody (61628) (text)
- ✓ Plánování data 3. vizity (25919)
- ✓ Naplánovat návštěvu v rozmezí
 - Ø od (67165) (text) *read-only*
 - Ø do (67166) (text) *read-only*
 - Ø Plánované datum vizity 3 (67167) (datum)

Vizita 3 (12 měsíců ± 1 týden po vzniku CMP)

- ✓ Datum Vizity 3 (23944)
 - Ø Vizita 3 uskutečněna (61629) (ano/ne)
 - Ø Datum Vizity 3 (dd.mm.rrrr) (61630) (datum) *abs. min:"1.1.1900"*
 - Ø Vizita 3 neuskutečněna z důvodu (61631) (výběr)
 - § Ztráta follow-up (10)
 - § Pacient odmítl (20)
 - § Pacient zemřel (30)
 - § Nelze uskutečnit z jiných důvodů (40)
- ✓ Osobní a kontaktní údaje pac. (23904)
 - Ø Hmotnost (61548) (číslo) - kg *abs. min:0 abs. max:600*
 - Ø Neznámo (61549) (checkbox)
 - Ø Kontaktní telefon na pacienta nebo kontaktní osobu (62504) (text) *default*
 - Ø Neznámo (61552) (checkbox)
 - Ø Kam pac. po propuštění odchází (61553) (výběr)
 - § Domů (10)
 - § Jiné zdr. nebo sociální zařízení (20)
 - § Nejistěno (30)
 - Ø Adresa a telefon zdr. nebo soc. zařízení (61554) (text)
- ✓ CMP (23905)
 - Ø Došlo v době mezi Vizitou 2 a 3 k recidivě CMP (61632) (výběr)

- § Ne (10)
- § Ano, jednou (20)
- § Ano, více než jednou (30)
- § Nejistěno (40)
- Ø Počet recidiv CMP mezi Vizitou 2 a 3 (61633) (číslo) *abs. min:0 výpočet*
- √ Přítomnost rizikových faktorů v obd. mezi Vizitou 2 a 3
 - Ø Ischemická choroba srdeční (62506) (checkbox) *default*
 - Ø Fibrilace síní (62507) (checkbox) *default*
 - Ø Obezita (62508) (checkbox) *default*
 - Ø Kouření (62509) (checkbox) *default*
 - Ø Hypertenze (62510) (checkbox) *default*
 - Ø Hyperlipidémie (62511) (checkbox) *default*
 - Ø Diabetes mellitus II (62512) (checkbox) *default*
 - Ø Nízká fyzická aktivita (62513) (checkbox) *default*
 - Ø Nejistěno (61584) (checkbox)
 - Ø Modifikovaná Rankinova škála (mRS) (61652) (výběr)
 - § 0 - žádné symptomy (0)
 - § 1 - lehký deficit, zvládá všechny aktivity jako před CMP (1)
 - § 2 - pac. není schopen zvládnout všechny své předchozí aktivity, je ale plně soběstačný bez cizí pomoci (2)
 - § 3 - vyžaduje pomoc při některých aktivitách, schopen chůze bez pomoci druhé osoby (3)
 - § 4 - chůze schopen jen s pomocí druhé osoby, neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby (4)
 - § 5 - pac. je upoután na lůžko a vyžaduje trvalou péči (5)
 - § 6 - smrt (6)
- √ Barthel index
 - Ø Najezení, napití (61732) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
 - Ø Oblékání (61733) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
 - Ø Koupání (61734) (výběr)

- § 0 b. (neprovede) (0)
- § 5 b. (s pomocí) (5)
- § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Osobní hygiena (61735) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (samostatně nebo s pomocí) (5)
- Ø Kontinence moči (61736) (výběr)
 - § 0 b. (inkontinentní) (0)
 - § 5 b. (občas inkontinentní) (5)
 - § 10 b. (plně kontinentní) (10)
- Ø Kontinence stolice (61737) (výběr)
 - § 0 b. (inkontinentní) (0)
 - § 5 b. (občas inkontinentní) (5)
 - § 10 b. (plně kontinentní) (10)
- Ø Použití WC (61738) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Přesun lůžko - židle (61739) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (vydrží sedět) (5)
 - § 10 b. (s malou pomocí) (10)
 - § 15 b. (samostatně bez pomoci) (15)
- Ø Chůze po rovině (61740) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (na vozíku 50 m - tlačěn druhou osobou) (5)
 - § 10 b. (s pomocí 50 m) (10)
 - § 15 b. (samostatně nad 50 m) (15)
- Ø Chůze po schodech (61741) (výběr)
 - § 0 b. (neprovede) (0)
 - § 5 b. (s pomocí) (5)
 - § 10 b. (samostatně bez pomoci) (10)
- Ø Počet dosažených bodů (61802) (desetinné číslo - přesnost: 2) *výpočet read-only*
- Ø Barthel index - hodnocení soběstačnosti (61803) (text) *výpočet read-only*
- ✓ Recidivy CMP mezi druhou a třetí vizitou (24121)

Ø Primární příčina recidivy CMP (61634) (výběr)

§ Ischemická (10)

§ Hemorrhagická (20)

§ Nezjištěno (30)

§ NA (40)

Ø Postižení karotického povodí při recidivě CMP (61635) (výběr)

§ Levé hemisféry (10)

§ Pravé hemisféry (20)

§ VB povodí (30)

§ Nezjištěno (40)

§ NA (50)

√ Terapie v období mezi Vizitou 2 a 3 (23906)

Ø Druh terapie (61604) (výběr)

§ Antitrombotická (10)

§ Antikoagulační (20)

§ Antihypertenzní (30)

§ Hypolipidemická (40)

§ Myorelaxační (50)

§ Antidepresivní (60)

§ Analgetická (70)

§ Rehabilitační (80)

§ Jiná (90)

Ø Myorelaxační th. (61605) (výběr)

§ Baclofen (10)

§ Tizanidin (20)

§ Benzodiazepiny (30)

§ Botulotoxin (40)

Ø Rehabilitační th. (61606) (výběr)

§ Denně (10)

§ Obden (20)

§ Dvakrát týdně (30)

§ Jednou týdně (40)

§ Dvakrát měsíčně (50)

§ Jednou měsíčně (60)

Ø Specifikujte (61607) (text)

✓ Vyšetření (23907)

✓ Ke stažení: [SON modified ashworth scale.pdf](#)>Modifikovaná Ashworthova škála

Ø Přítomnost spasticity flexorů lokte na kontralaterální HK (61609) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nejjistěno (70)

Ø Přítomnost spasticity flexorů zápěstí na kontralaterální HK (61610) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nejjistěno (70)

Ø Přítomnost spasticity flexorů kolene (hamstringů) na kontralaterální DK (61611) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nejjistěno (70)

Ø Přítomnost spasticity m. triceps surae na kontralaterální DK (61612) (výběr)

§ Nepřítomna (MAS 0) (10)

§ Nepatrná (MAS 1) (20)

§ Malá (MAS 1+) (30)

§ Střední (MAS 2) (40)

§ Výrazná (MAS 3) (50)

§ Těžká (MAS 4) (60)

§ Nejjistěno (70)

- Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů lokte na kontralaterální HK (61613) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)
- Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů zápěstí na kontralaterální HK (61614) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)
- Ø Přítomnost motorického deficitu flexorů kolene na kontralaterální DK (61615) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)
- Ø Přítomnost motorického deficitu m. triceps surae na kontralaterální DK (61616) (výběr)
 - § Nepřítomen (10)
 - § Paréza (20)
 - § Plegie (30)
 - § Nezjištěno (40)
- Ø Převaha motorického deficitu (61617) (výběr)
 - § Na horní kontralaterální končetině (10)
 - § Na dolní kontralaterální končetině (20)
 - § Na horní a dolní končetině přibližně stejně (30)
 - § Nezjištěno (40)
- Ø Přítomnost fatické poruchy (61618) (výběr)
 - § Nepřítomna (10)
 - § Motorická/non-fluentní afázie (20)
 - § Senzorická/fluentní afázie (30)
 - § Smíšená afázie (40)
- Ø Vzhledem k přítomnosti spasticity je pac. indikován ke specializované léčbě (61627) (výběr)
 - § Pacient převeden na centrum (10)
 - § Pacient specializovanou léčbu odmítá (20)
 - § Specializovanou léčbu spasticity nelze uskutečnit z jich důvodů (30)

Ø Specifikujte jiné důvody (61628) (text)

Ukončení sledování

√ Ukončení sledování (24075)

Ø Důvod ukončení sledování (62415) (výběr)

§ Úmrtí (10)

§ Ztracen ze sledování (20)

Ø Datum posledního kontaktu (62416) (datum) *abs. min: "1.1.1900"*

Ø Datum úmrtí (62417) (datum) *abs. min: "1.1.1900"*